

Verbindertechnik mit Exzenter für das G40 Wandsystem

Unser Exzenterverbinder ist der Standardverbinder des Systems GILNHAMMER.40. Darüber hinaus bietet das System weitere Verbindertechniken. Der DOCK-Verbinder ermöglicht die Wandanbindung an Eck- und Winkelprofile. Der Klemmverbinder verbindet Profile miteinander und der Keilverbinder erstellt verdeckte Verbindungen unabhängig von Höhenversätzen.


Exzenterverbinder

Der Exzenterverbinder kommt zum Einsatz, wenn unsere Wandelemente aneinander gebaut werden.

+ Sehr guter Fugenschluss+ Einfaches, schnelles Montieren

+ Exzenterhub +2,5/-2,5mm


+ Verschwindet in der Wandnut



DOCK-Verbinder

Unser universeller Verbinder um die Wandelemente an die Eck- und Winkelprofile anzudocken.

- + Einfaches Einstecken in DOCK-Profil
- + Fixieren im Profil möglich
- + Fugenschluss durch Exzentertechnik



Klemmverbinder

Der Klemmverbinder befestigt die DOCK-Profil untereinander, an Flächen oder Elementen.

- + Schnelles Kombinieren der Profile
- + 2mm Klemmweg
- + Fixieren im Profil möglich



Keilverbinder

Der Keilverbinder kommt bei Stürzen, höhenversetzten Wandelementen und zur Befestigung der Wände an Flächen zum Einsatz.

- + Verbessert den mittigen Fugenschluss bei Rundwand und Winkelwand
- + Komplette verdeckt in Wandnut
- + Wandmontage mit Höhenversatz

