

Systemeinführung G40 CLASSIC Wandsystem in Leichtbau

G40 CLASSIC - das Profisystem für Messebau, Museum, Ausstellungen, Trennwände

Super leicht! Super schnell! Super einfach!

Unser **G40 CLASSIC Wandsystem** besticht durch seine **Leichtigkeit** und der einfachen und **schnellen Aufbauweise**. Nahezu jeder Schichtstoff kann statt unseren Standards (weiß, schwarz und lichtgrau) verarbeitet werden. Mit einigen wenigen Änderungen wie z.B. anderen Verbindern kann mit den gleichen Wänden ein ganz anderer **Messestand**, **Museumslandschaft**, eine andere **Ausstellung** oder **Showroom** gebaut werden. Ergänzungen sind jederzeit möglich, Aufsatzwände ermöglichen eine Höhe bis zu 6 Metern.

G40 CLASSIC - Wandsystem in Leichtbau - Vorstellung und Technik

Videoinhalt:


- 00:00 G40 CLASSIC - Systemvorstellung und Technik - Wandsystem in Leichtbau
- 00:04 Einsatzbereiche Wandsystems G40 CLASSIC
- 00:15 Einfache und schnelle Verbindung danke Exzenterverbinder
- 00:22 Leichtbauweise mit Papierwabe und Schichtstoffoberfläche
- 00:30 Lochverstärkung und geschützte Kanten
- 00:43 Individuelle Anpassungen, vielfältige Wandoptionen, Brandschutz, Oberflächen etc.


00:52 Verschiedene Wandelemente
01:03 Verbinder mit Exzenter im Detail, Exzenter mit 5.5mm Hub
01:23 Variable Verbindertechnik am Beispiel T2 Verbinder ... T-Verbinder mittig
01:35 L2 Verbinder ... einfacher Eckverbinder, L2+A2 ... mit Abschlussprofil
01:43 T4 Verbinder ... T-Verbinder, Frei in der Wand
01:49 DOCK-Profile, DOCKverbinder, verschiedene Winkelprofile, Scharnierprofil
02:20 Scharnierprofil VARI 0-180°
02:21 Klemmverbinder verbindet DOCKprofile
02:30 Winkelwände fest verleimt
02:40 Keilverbinder für Stürze
02:57 Schnelles Justieren der Stellfüße mit Ratschenschlüssel
03:10 Umweltfreundlich und Nachhaltig, Leichtbauweise mit Papierwabe
03:16 Bearbeitungen, Optionen und Zubehör
03:33 Kontaktinfo

[Verbindertechnik mit Exzenter](#)

Funktionalität und Ästhetik - Die Funktionsweise des G40 Wandsystems

Einzelne 40mm starke Standelemente, wie Leichtbauwände, Rundwände, Winkelwände, Türelemente, Kederrahmen oder Glasrahmen werden mit Hilfe von Verbindungsbeschlägen in Metall schnell und einfach verbunden. Die 40mm starken Leichtbauwände sind in Sandwichbauweise mit umweltfreundlicher Papierwabenmittellage hergestellt. Es entstehen geschlossene Wandabwicklungen ohne sichtbare und störende Verbindungselemente.





Überblick der G40 Elemente